Regiomonitor 2026 verpleegzorg

Zuid Hollandse Eilanden

Zorgverzekeraars Nederland

De regiomonitor brengt in kaart welke verpleegzorg capaciteit er beschikbaar is in de regio en hoe deze zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Hierbij wordt gekeken naar het aantal plekken per woonsetting; verblijfsplekken (intramuraal) en geclusterde (VPT & PGB) en ongeclusterde (VPT, PGB & MPT) verpleegzorgplekken. Daarnaast geeft de regiomonitor inzicht in de verwachte noodzakelijke ontwikkeling om aan de zorgvraag in 2030 te voldoen.

Kenmerken van de regio

Aantal inwoners
429.050

Aandeel 75+'ers
10,7%
Landelijk aandeel is **9,6%**.

Aandeel klanten met Wlz-indicatie in V&V
1,0%
Landelijk aandeel is **1,1%**.

Aantal verpleeghuisplekken per 1.000 75+'ers
60
Landelijk aantal is **75**.

Disclaimer: *Met deze monitor proberen we een zo zuiver mogelijk beeld te schetsen van de bestaande intramurale, extramurale geclusterde en ongeclusterde capaciteit en de ontwikkeling hiervan. Daarbij merken wij op dat het zeker geen exacte wetenschap is, aantallen moeten gelezen worden als indicatieve waarden. We baseren ons op data over de geleverde zorg. Dit betekent dat het geen exacte telling is van alle verpleeghuisplekken of woningen die geschikt zijn voor het verlenen van zorg, maar een telling van het maximale aantal verpleeghuisplekken en woningen waar gedurende een jaar daadwerkelijk zorg is verleend. Daarnaast is de zorgvraagvoorspelling gebaseerd op historische zorgvraagontwikkelingen tussen 2022 en 2025 en de verwachte demografische ontwikkelingen. De daadwerkelijke zorgvraag kan afwijken. Er zijn geen rechten te ontlenen aan de data in deze monitor.*

Naast de tabbladen 'Introductie' en 'Leeswijzer' gaat de monitor verder met de tabbladen 'Data' en 'Datadefinities'. Van deze laatste twee staat hieronder kort per tabblad de informatie beschreven die wordt toegelicht en een overzicht van de meest voorkomende begrippen in de monitor.

Data

Onder het tabblad 'Data' staan verschillende figuren over de capaciteitsontwikkeling in de periode 2019- 2025. Deze informatie wordt uitgesplitst op de volgende tabbladen: 'Verblijf', 'Geclusterd', 'Ongeclusterd', 'Zorgprofielen' en 'Prognose'.

Datadefinitie

Onder het tabblad 'Datadefinities' staat per onderdeel uit de regiomonitor de bron, de peildatum en een toelichting.

Begrippenlijst

MPT

Modulair Pakket Thuis. Via de leveringsvorm MPT kunnen klanten de zorg van één of meer Wlz-zorgaanbieders thuis krijgen. Klanten kunnen er bij MPT ook voor kiezen om bepaalde zorgvormen in natura van een Wlz-zorgaanbieder te ontvangen en de overige zorgvormen zelf in te kopen met een persoonsgebonden budget (PGB).

VPT

Volledig Pakket Thuis. Het VPT wordt geleverd door en onder verantwoordelijkheid van één Wlz-zorgaanbieder. Deze zorgaanbieder is verantwoordelijk voor de coördinatie van de totale zorg aan de klant. VPT kan thuis worden geleverd, maar ook in een geclusterde woonvorm.

PGB

Persoonsgebonden Budget. Bij het PGB-Wlz ontvangt de klant een budget waarmee hij/zij zelf zorg kan inkopen.

Intramuraal (verblijf in een instelling)

Bij verblijf in een instelling gaat het om het wonen in een instelling met daarbij de zorg waarop de klant is aangewezen. De klant ontvangt zorg op basis van het voor hem/haar geïndiceerde **Zorgzwaartepakket (ZZP)**.

Extramuraal

Een klant kan ervoor kiezen om de Wlz-zorg thuis te ontvangen. Dit betekent dat iemand zelf de woonruimte huurt of koopt. Voor extramurale zorgverlening maken we het onderscheid tussen **geclusterde** en **ongeclusterde zorg**.

Bij **geclusterde zorg** wonen meerdere mensen met een langdurige zorgvraag in een complex. Voor deze groep mensen wordt de zorg gezamenlijk geregeld door één (of meerdere) gecontracteerde Wlz-zorgaanbieder(s). Meestal via de leveringsvorm VPT of PGB.

Ongeclusterde zorg omvat onder meer zorglevering in een aanleunwoning of een al dan niet aangepaste woning die de klant zelf huurt of waar hij eigenaar van is. Ongeclusterde zorg kan geleverd via de leveringsvormen VPT, MPT en/of PGB.

Capaciteit per woonsetting

Deze figuur toont de capaciteit op basis van het maximale aantal Wlz-klanten dat zorg ontving en de ontwikkeling van dit aantal door de jaren heen. Eerst wordt het totaal weergegeven en daaronder de capaciteit per woonsetting.



Verhouding woonsettingen in de regio en landelijk

Deze figuur toont de procentuele verhouding tussen de woonsettingen over de jaren heen, zowel voor de regio als voor landelijk.



Capaciteit verblijf en de verhouding in de regio t.o.v. landelijk

Deze figuur toont per jaar de capaciteit binnen verblijf op basis van het maximale aantal klanten dat zorg ontving en het aandeel verblijf ten opzichte van de totale capaciteit van verpleegzorg. Daarnaast wordt het aandeel in de regio vergeleken met het landelijke percentage.



Verhouding zorgprofielen binnen verblijf

In deze figuur is de ontwikkeling van de zorgprofielen binnen verblijf te zien door 2019 met 2025 te vergelijken, zowel voor de regio als landelijk. Hierdoor worden veranderingen in de samenstelling van de ZZP-mix binnen verblijf zichtbaar.



Het absolute aantal staat tussen haken

Geclusterde capaciteit en de verhouding zorgprofielen

De linker figuur toont per jaar de geclusterde capaciteit op basis van het maximale aantal klanten dat geclusterde zorg ontving via de leveringsvorm PGB of VPT. In de rechter figuur is de ontwikkeling van de zorgprofielen binnen geclusterde zorg te zien door 2019 met 2025 te vergelijken. Hierdoor worden veranderingen in de samenstelling van de ZZP-mix binnen de woonsetting geclusterd zichtbaar. Beide figuren tonen de cijfers zowel voor de regio als voor landelijk.

Verdieping PGB en VPT





Het absolute aantal staat tussen haken

Ongeclusterde capaciteit en de verhouding zorgprofielen

De linker figuur toont per jaar de ongeclusterde capaciteit op basis van het maximale aantal klanten dat ongeclusterde zorg ontving via de leveringsvorm MPT, PGB of VPT. In de rechter figuur is de ontwikkeling van de zorgprofielen binnen ongeclusterde zorg te zien door 2019 met 2025 te vergelijken. Hierdoor worden veranderingen in de samenstelling van de ZZP-mix binnen de woonsetting ongeclusterd zichtbaar. Beide figuren tonen de cijfers zowel voor de regio als voor landelijk.

Verdieping PGB en VPT





Het absolute aantal staat tussen haken

Capaciteit PGB en de verhouding geclusterd en ongeclusterd

De linker figuur toont per jaar de capaciteit PGB op basis van het maximale aantal klanten dat PGB zorg ontving. Daaronder wordt een onderverdeling gemaakt tussen de woonsettingen geclusterd en ongeclusterd. In de rechter figuur wordt de verhouding tussen PGB geclusterd en ongeclusterd procentueel weergegeven en vergeleken met de landelijke cijfers.





Capaciteit VPT en de verhouding geclusterd en ongeclusterd in de regio t.o.v. landelijk

De linker figuur toont per jaar de capaciteit VPT op basis van het maximale aantal klanten dat VPT zorg ontving. Daaronder wordt een onderverdeling gemaakt tussen de woonsettingen geclusterd en ongeclusterd. In de rechter figuur wordt de verhouding tussen VPT geclusterd en ongeclusterd procentueel weergegeven en vergeleken met de landelijke cijfers.



Ontwikkeling woonsetting per zorgprofiel

In deze figuren is de ontwikkeling van de woonsetting per zorgprofiel te zien door 2019 met 2025 te vergelijken, zowel voor de regio als voor landelijk.



Zorgvraagvoorspelling

In de figuur hiernaast is het verwachte aantal Wlz-klanten met een VV-indicatie te zien tot en met 2030, inclusief bandbreedte.



Gerealiseerde en benodigde ontwikkeling capaciteit

De figuur hiernaast toont de capaciteit per woonvorm in 2019 en 2025 (inclusief capaciteit ingezet voor sectorvreemde zorgprofielen). In de rechterkolom wordt de verwachte capaciteitsopgave per woonvorm weergegeven op basis van de prognose van de zorgvraag in 2030 (exclusief sectorvreemde zorgprofielen). Voor de verdeling van de opgave over de woonvormen is uitgegaan van: 1) het huidige landelijke beleid waarbij de intramurale capaciteit gelijk blijft aan het niveau van 2022 en 2) de doelstelling uit het programma Wonen en zorg van 40.000 extra geclusterde zorggeschikte plekken t.o.v. 2019 uitgesplitst op regioniveau. De resterende zorgvraag wordt – wanneer van toepassing – extramuraal ingevuld, dit kan zowel geclusterd als ongeclusterd.



Inleiding

In de datadefinities staat per onderdeel van de regiomonitor de bron, de peildatum en een toelichting op de gehanteerde berekeningsmethodiek.

Algemeen:

- ZZP0 en 1VV t/m 3VV zijn gegroepeerd tot '0 t/m 3VV';
- De toegewezen zorgprofielen 8VV t/m 10VV zijn gegroepeerd tot '8 t/m 10VV'
- De sectorvreemde zorgprofielen (anders dan V&V-geïndiceerde klanten die zorg ontvangen van een V&V-gecontracteerde zorgaanbieder) zijn gegroepeerd tot 'Sectorvreemd';
- We onderscheiden zes leveringsvormen:
  - Verblijf (bakje 'Verblijf')
  - Geclusterd VPT (bakje 'Geclusterd')
  - Ongeclusterd VPT (bakje 'Ongeclusterd')
  - MPT (bakje 'Ongeclusterd')
  - Geclusterd PGB (bakje 'Geclusterd')
  - Ongeclusterd PGB (bakje 'Ongeclusterd')
- Voor 12 peildata per jaar (1e dag van de maand) is het aantal klanten in zorg geteld. De dag met hoogste aantal klanten op 'leveringsvorm' en 'regio' is gehanteerd als maximale capaciteit;
- Voor elke leveringsvorm geldt: als de situatie zich voordoet dat per leveringsvorm en per (gegroepeerd) zorgzwaartepakket het aantal klanten minder dan 10 is, is het aantal van 4 vermeld (AVG-regelgeving)

Maximale capaciteit per leveringsvorm

Bron: Zorgtoewijzingsdata, zorgkantoren

Peildatum: februari 2026 met informatie over de jaren 2019 t/m 2025

Toelichting: Per zorgkantoorregio en leveringsvorm is de maximale capaciteit bepaald per jaar op basis van de maand met het hoogste aantal klanten in zorg (peildatum 1e van de maand).

Hieronder volgen de datadefinities per leveringsvorm:

Verblijf:

Toelichting: Per zorgkantoorregio is de maximale intramurale capaciteit per jaar berekend. In dat jaar is de maand geselecteerd met het hoogste aantal klanten in zorg.

- Aanbieder is V&V-gecontracteerd
- Ook sectorvreemde klanten (geïndiceerd profiel GZ of GGZ) worden meegeteld, want bezetten een bed in de regio
- Leveringsstatus is 'in zorg' of 'in zorg overbrugging'
- Leveringsvorm is 'verblijf'
- De betreffende zorgkantoorregio is verantwoordelijk voor de klant

Geclusterd VPT:

Toelichting: Per zorgkantoorregio is de maximale capaciteit van geclusterd VPT per jaar berekend. In dat jaar is de maand geselecteerd met het hoogste aantal klanten in zorg.

Een cluster is bepaald wanneer op een postcode-6 niveau drie of meer klanten op hetzelfde moment VPT zorg ontvangen.

- Zorgaanbieder is V&V-gecontracteerd;
- Ook sectorvreemde klanten (profiel GZ of GGZ) worden meegeteld

- Leveringsstatus is ‘in zorg’ én soort toewijzing is niet gelijk aan ‘administratief’;
- Leveringsvorm is ‘VPT’;
- De betreffende zorgkantoorregio is verantwoordelijk voor de klant
- Er wonen (volgens de BasisRegistratie Personen (BRP)) 3 of meer klanten op dezelfde postcode (PC6, bijv. 1111AA);
- Aanleunscenario: indien een of meerdere VPT klanten in een PC6 gebied wonen met klanten ‘in Verblijf’ en dit komt >2 uit.

Ongeclusterd VPT:

Toelichting: Alle VPT klanten die niet voldoen aan de definitie van geclusterd VPT.

Indien drie of meer klanten op een PC6 wonen, maar door controle is bepaald dat dit geen geclusterde woonvorm betreft, zijn klanten geteld als ongeclusterd VPT. De maand met het hoogste aantal ongeclusterd VPT kan een andere maand zijn dan het hoogste aantal geclusterd VPT.

MPT:

Per zorgkantoorregio is het maximale aantal klanten met MPT per jaar berekend. In dat jaar is de maand geselecteerd met het hoogste aantal klanten in zorg.

- Zorgaanbieder is V&V-gecontracteerd;
- Ook sectorvreemde klanten (profiel GZ of GGZ) worden meegeteld;
- Leveringsstatus is ‘in zorg’ én soort toewijzing is niet gelijk aan ‘administratief’;
- Leveringsvorm is ‘MPT’;
- De combinatie MPT/PGB is meegeteld bij MPT;
- De betreffende zorgkantoorregio is verantwoordelijk voor de klant

Geclusterd PGB:

Per zorgkantoorregio is het maximale aantal klanten met geclusterd PGB per jaar berekend. In dat jaar is de maand geselecteerd met het hoogste aantal klanten in zorg.

- Het toegewezen zorgprofiel van de klant is een V&V profiel
- Leveringsstatus is ‘in zorg’ én soort toewijzing is niet gelijk aan ‘administratief’;
- Leveringsvorm is ‘PGB’
- Klant ontvangt een toeslag wooninitiatief
- De betreffende zorgkantoorregio is verantwoordelijk voor de klant
- De combinatie MPT/PGB is niet meegeteld (deze tellen we bij MPT)
- Toewijzingen met 1% worden niet meegenomen

Ongeclusterd PGB:

Alle PGB klanten die niet voldoen aan de definitie van geclusterd PGB. De maand met het hoogste aantal ongeclusterd PGB kan een andere maand zijn dan het hoogste aantal geclusterd PGB.

Zorgvraagvoorspelling

Bron: data van zorgkantoren over indicatiebesluiten, ABF Research – Primos demografische bevolkingsontwikkeling

Peildatum: februari 2026

Toelichting: In deze rapportage is gekozen voor een aangepaste methodiek voor de zorgvraagvoorspelling voor december 2030. In tegenstelling tot de voorgaande regiomonitor is afgestapt van het rekenkundige model dat primair was gebaseerd op de bevolkingsprognose. Analyse van de landelijke trendontwikkeling laat zien dat de groei van het aantal Wlz-indicaties en de bevolkingsontwikkeling de afgelopen jaren niet langer parallel verlopen. Hierdoor sluit een model dat uitsluitend op bevolkingsgroei leunt onvoldoende aan bij de feitelijke ontwikkelingen.

Om deze reden is dit jaar gebruikgemaakt van het Facebook Prophetmodel[1]. Dit model baseert de voorspelling voornamelijk op de historische trendontwikkeling in indicaties, terwijl tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de verwachte bevolkingsontwikkeling. De modelinstellingen zijn landelijk vastgesteld op basis van de beste aansluiting tussen voorspelling en werkelijkheid. Dezelfde instellingen zijn vervolgens voor alle regio's gebruikt (m.u.v. regio Noord- en Midden-Limburg, hier zijn de instellingen licht aangepast aansluitend op de ontwikkelingen in die regio).

Daarbij is onderscheid gemaakt naar leeftijdscategorieën (0–64, 65–74, 75–84 en 85+) en naar zorgprofielgroepen. Voor de zorgprofielen 5VV–8VV is sprake van een stijgende trend, terwijl voor 4VV en overige profielen een dalende trend zichtbaar is als gevolg van beleidsmaatregelen. Enkel voor leeftijdscategorieën binnen 5VV-8VV waarbij een positieve relatie tussen bevolkingsontwikkeling en indicatieprognose is vastgesteld, wordt de bevolkingsontwikkeling meegenomen in de voorspelling, voor het overige is de historie op aantallen indicatiebesluiten leidend. Een parameter die bepaalt in hoeverre recente afvlakking van de indicatiegroei wordt meegewogen, is bewust conservatief ingesteld, mede vanwege lopend onderzoek van het RIVM.

- Voor elke eerste datum van de maand in de jaren 2022-2025 is per zorgkantoor, per V&V-zorgprofiel categorie en leeftijdscategorie het aantal klanten met een geldig indicatiebesluit bepaald
- Aantallen kleiner dan 10 worden weergegeven als 4
- De betreffende zorgkantoorregio is verantwoordelijk voor de klant

Kenmerken van de regio

Bron: Vektis en CBS

Peildatum: maart 2026

Toelichting: De cijfers maken de verhouding tussen ouderen en overige inwoners van de regio inzichtelijk. Het aantal inwoners en aandeel 75-plussers is gebaseerd op cijfers van het CBS. Het aandeel Wlz-klanten met een V&V indicatie en het aantal verblijfsplekken per 1000 75-plussers is gebaseerd op cijfers van Vektis en het CBS.

[1] Taylor, S. J., & Letham, B. (2018). *Forecasting at scale. The American Statistician,* 72(1), 37–45. https://doi.org/10.1080/00031305.2017.1380080